



БИОЛИТ

- КЛИМАТОН
- КЛИМАТОН ПЛЮС
- ТОНИЗИД
- ШИРЛАЙН



ООО «БИОЛИТ»

# ЖЕНЩИНАМ



## В ГАРМОНИИ – ВСЕГДА!

Обычно между 45 и 55 годами в организме женщины происходят изменения, вызванные естественным возрастным снижением выработки яичниками гормонов эстрогенов – начинается климакс, который часто сопровождается неприятными явлениями: от известных "приливов", потливости, приступов сердцебиения, головных болей, нервозности, нарушений сна, т. е. вегетативных психозомоциональных проявлений – до кардиологических заболеваний, приводящих иногда к потере трудоспособности. От 3 до 55 % от числа всех современных женщин в возрасте 45–55 лет страдают от патологического течения климактерического синдрома, который при отсутствии лечения может провоцировать начало ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии. В более позднем возрасте (55–70 лет) могут возникнуть нарушения функций мочевыводящих путей.

Как избежать или, по крайней мере, облегчить климактерические страдания? Пустить все на самотек, мучиться и болеть – или принять профилактические меры и помочь себе максимально комфортно перенести этот естественный процесс?

## К ЗДОРОВЬЮ БЕЗ ГОРМОНОВ!

### КЛИМАТОН и КЛИМАТОН-ПЛЮС

Гормональная терапия имеет целый ряд противопоказаний: опухоли молочной железы, повышенное артериальное давление, болезни печени и почек, сахарный диабет и пр. Однако и в подобных случаях период климакса женщина может пройти, оставаясь энергичной, сексуальной, привлекательной. И удастся это с помощью БАД «Климатон» и «Климатон-плюс», которые рекомендуются при противопоказаниях к использованию гормонов или в дополнение к ним. Так, для симпатоадреналового варианта течения климактерического периода, когда артериальное давление повышено (I), показан климатон, для вагоинсулярного варианта – с пониженным артериальным давлением (II) – климатон-плюс. При смешанном варианте течения климакса применяется климатон.

Обе БАД представляют собой комплекс лекарственных растений, а поэтому эффективно и безопасно воздействуют на все проявления патологического течения климакса и не имеют противопоказаний к применению, что установлено в ходе клинических исследований. Возможна лишь индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

**Общий состав:** экстракты травы манжетки, зверобоя, тысячелистника, травы пустырника; концентрированный сок калины, глюкоза.

## КЛИМАТОН

**Состав.** Помимо общих ингредиентов для обеих БАД, содержит экстракт плодов боярышника.

### Показания к применению:

- протекание климактерического синдрома с повышением артериального давления;
- нейровегетативные проявления климакса (приливы, потливость);
- снижение интеллектуальной и физической работоспособности в период климакса;
- функциональные изменения обмена веществ в сердечной мышце на фоне климакса;
- изменения психоэмоционального характера (нервозность, немотивированная агрессивность, нарушения сна, головные боли, повышенная раздражительность).



## КЛИМАТОН-ПЛЮС

**Состав:** экстракт корней элеутерококка в добавление к общим для обеих БАД ингредиентам.

### Показания к применению:

- протекание климакса с понижением артериального давления;
- нейровегетативные проявления климактерического синдрома (приливы, потливость);
- снижение интеллектуальной и физической работоспособности на фоне климакса;
- изменения обмена веществ в сердечной мышце в период климакса;
- психоэмоциональные изменения (апатия, депрессия, ощущения страха, тревога, нарушения сна).



## СТРЕССУ – «НЕТ!»

### ТОНИЗИД

Стрессы, усталость застают нас в самые неподходящие моменты, увеличивают нервное напряжение, приводят к срывам. Адаптоген «Тонизид» повысит иммунитет, работоспособность, защитит внутренние органы от последствий стресса.

**Состав:** водные экстракты корней аралии, женьшеня, родиолы розовой, элеутерококка, листа смородины и березы, маральего корня, побегов черники, петрушки.

**Показания.** В комплексной терапии и для профилактики:

- вегетососудистой дистонии по гипотоническому типу и гипотонической болезни;
- авитаминозов, анемии, лейкопении различного происхождения (стимулирует крове-творение);
- астении, переутомления физического и психоэмоционального;
- хронического стресса;
- обострений хронических заболеваний;
- нарушений липидного обмена;
- послеоперационных состояний;
- для профилактики осложнений на фоне проведения лучевой терапии в онкологии.



Улучшает коротко- и долгосрочную память, обучаемость. Успешно применяется при работе, требующей повышенного внимания, в том числе в ночное время.

**Противопоказания:** высокое артериальное давление; выраженное перевозбуждение, бессонница; лихорадочные состояния; аритмия.

**Рекомендации по применению.** Принимать по 0,5–1 ч. л. гранул, растворенных в 1 ст. л. воды, 2–3 раза в день, за 30 мин до еды. Курс восстановления – 3–4 недели. Препарат не следует применять в вечерние часы, кроме случаев необходимости бодрствования в ночное время.

# ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ – ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

## ШИРЛАЙН

Гранулированный концентрат лечебной минеральной воды озера Шира, богатый источник жизненно важных минералов, необходимых для женского организма. Добавки растительных экстрактов усиливают его действие и расширяют спектр применения.

### Показания к применению:

- повышенная потребность в минеральных веществах (беременность, лактация, интенсивное потоотделение, большие потери желудочного и кишечного содержимого вследствие поноса или рвоты, ожоговая болезнь, лихорадочные состояния);
- нарушенное всасывание минеральных веществ из желудочно-кишечного тракта:
  - заболевания и расстройства желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты), заболевания желчного пузыря, хронический холецистит, хронический гепатит, цирроз печени, острый и хронический панкреатиты;
- в комплексной терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии или затухающего обострения (можно применять Ширлайн с лохеином);
- в комплексной терапии заболеваний ЛОР-органов и верхних дыхательных путей (можно применять Ширлайн с флорентой);
- в качестве природного слабительного средства, для проведения тюбажей, в комплексной терапии снижения массы тела.

**Противопоказания:** наличие осложнений, требующих хирургического вмешательства; подозрение на новообразования; заболевания органов пищеварения в стадии обострения и декомпенсации; наличие крупных камней в желчевыводящих путях или мелких камней в сочетании с обострениями желчно-каменной болезни чаще 4 раз в год.

### **Рекомендации по применению.**

*Для восполнения суточной потребности в микро- и макроэлементах:* 2 ч. л. соли растворить в 1 л кипячёной воды комнатной температуры, принимать по 1 стакану 3 раза в день. Продолжительность применения не ограничена.

*При ЛОР-заболеваниях* проводить ингаляции и полоскания 1%-м раствором (1 ч. л. растворить в 200 мл воды).

В качестве слабительного выпить натощак 200–300 мл 2%-го раствора (2 ч. л. в 200 мл воды).

Для проведения «слепого» тюбажа желчного пузыря нужно утром натощак выпить 200 мл 2%-го раствора и улечься на правый бок с теплой грелкой на 30–40 мин (при отсутствии противопоказаний для проведения тюбажа – кист, гемангиом, новообразований печени).

При заболеваниях органов пищеварения следует 3 раза в день до еды выпивать 1%-й теплый раствор (40 °С).

**Форма выпуска:** 30 г гранул белого цвета в пластиковой баночке.

**Условия хранения.** Хранить в сухом прохладном месте. Концентрат хранится 2 года, срок годности приготовленного из концентрата раствора – 3–5 дней при +4 °С.



### Общие свойства:

- нормализуют состояние нервной системы (центральной и вегетативной), уменьшают ощущения повышенной нервно-мышечной утомляемости, улучшают состояние сердечно-сосудистой системы в период климакса;
- не исключено эстрогеноподобное действие климатонов (благодаря гормоноподобным веществам, содержащимся в траве манжетки и клюкве).

**Рекомендации по применению:** 2 г гранул (1 ч. л.) на прием, принимать 3 раза в день за 15–20 мин до еды. Курс приема – 2–6 месяцев.

**Противопоказания:** индивидуальная непереносимость отдельных компонентов.

**Форма выпуска:** 90 г светло-коричневых гранул с приятным запахом и вкусом в пластмассовой баночке.

**Срок хранения:** 2 года.

## ВАРИАНТЫ ПРОТЕКАНИЯ КЛИМАКСА

<b>СИМПТОМЫ</b>	<b>СИМПАТОАДРЕНАЛОВЫЙ ВАРИАНТ (I)</b>	<b>ВАГОИНСУЛЯРНЫЙ ВАРИАНТ (II)</b>
Артериальное давление	повышено	понижено
Пульс	тахикардия	брадикардия
Температура тела	повышена	понижена
Психическое состояние	раздражительность	депрессия
Кожа	холодная, бледная	теплая, розовая
Зрачки	расширены	сужены
Слизистая полости рта:	сухость	слюнотечение
Конечности	холодные	горячие
Боли в области сердца	чаще сжимающие	чаще колющие
Головные боли	вечером	утром
Пот	холодный, липкий	теплый, жидкий
Сон	беспокойный	глубокий
Аппетит	снижен	повышен
<b>Кризисы:</b>		
характер	с повышением АД (спазм сосудов) днем, вечером	с падением АД (коллапс, обморок) ночью, утром



С наилучшими пожеланиями — БИОЛИТ



[www.rpo.ru](http://www.rpo.ru)